

報道発表資料

臨場感あふれるブルーレイ 3D に加え、
動画再生にも対応するネットワークプレーヤー機能を備えた
ユニバーサルプレーヤー UD7006 登場

株式会社マランツ コンシューマー マーケティング(本社:神奈川県川崎市、代表者:高山敬史)は、

商品名	希望小売価格	発売日	カラー
スーパーオーディオ CD / ブルーレイ ディスク プレーヤー UD7006	97,650 円 (税抜価格 93,000 円)	2011年3月	ブラック

を 2011 年 3 月に発売いたします。

主な特徴

- ブルーレイディスクや DVD ビデオの他に、スーパーオーディオ CD、DVD オーディオの再生に対応
- ブルーレイ 3D ディスク再生対応
- PCM、DSD 対応 192kHz/32bit対応 D/A コンバーター搭載
- 高音質 7.1ch アナログオーディオ出力回路
- DLNA 認証デジタルメディアプレーヤー (DMP) 機能(動画、音楽、静止画)
- ファームウェアアップデートによる YouTube 再生、DTCP-IP への対応を予定

【製品・購入に関するお客様からのお問い合わせ】

株式会社 マランツ コンシューマー マーケティング
お客様ご相談センター
TEL 03-3719-3481

マランツの Web サイト: <http://www.marantz.jp>

marantz®

#####

マランツ・ブランドについて

“マランツ”は1953年にソウル・B・マランツ氏が米国にてプレミアム オーディオ／ビジュアル製品の開発・製造・販売をおこなうブランドとして設立。プリアンプ model 7、パワーアンプ model 9をはじめ市場から名機と賞賛される数々の製品の開発・販売をしてきました。1982年には世界初のCDプレーヤー、CD-63を発売。

株式会社ディーアンドエム ホールディングス(本社:神奈川県川崎市)傘下のブランドとなった現在もプレミアム オーディオ／ビジュアル ブランドとして支持されています。

詳細は <http://www.marantz.jp> をご覧下さい。

marantz®

Products Information

株式会社マランツ コンシューマー マーケティング

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町 2-1 D&Mビル

TEL:044-670-6620 FAX:044-670-6621

<http://www.marantz.jp>

UD7006

Super Audio CD / Blu-ray Disc Player

希望小売価格:97,650 円(税抜価格 93,000 円)

カラー:ブラック システムリモコン付属

発売時期:2011 年 3 月



臨場感あふれるブルーレイ 3D に加え、
動画再生にも対応するネットワークプレーヤー機能を備えた
ユニバーサルプレーヤー UD7006 登場

マランツは、DV9600 や UD9004 など歴代のユニバーサルプレーヤーで高い評価を受けた、高音質 7.1ch アナログオーディオ出力回路を搭載するスーパーオーディオ CD/ブルーレイディスクプレーヤーUD7006 を発売します。スーパーオーディオ CD やブルーレイディスクなどの主要な 12cm ディスクメディアはもちろん、話題のブルーレイ 3D ディスクや DLNA 認証されたデジタルメディアプレーヤー (DMP) 機能への対応も実現。さらに、ファームウェアアップデートによる YouTube 再生や DTCP-IP への対応も予定しています。ディスクメディアのみならず、ホームネットワーク内の PC や NAS (Network Attached Storage) に保存された動画、音楽、静止画ファイルも、ブルーレイレコーダーに保存されたデジタル放送番組も、マランツの高音質、高画質で存分にお楽しみ頂けます。



- **スーパーオーディオ CD、DVD オーディオ再生対応**

ブルーレイディスクやDVDビデオはもちろん、スーパーオーディオ CD、DVD オーディオの再生にも対応。ステレオトラックに加えてマルチチャンネルトラックもマランツ独自の高音質化技術によってピュアオーディオに迫るクオリティで再生します。

- **オリジナル高精度メカモジュール**

メカモジュールの強度を高め、ディスクの回転音を抑制するメカニズムカバー、共振を防止する特殊なコーティングを施されたディスクトレイを採用するなど、正確な読み取りを阻害する要因を徹底して排除した自社開発メカモジュールを搭載しています。このメカモジュールをシャーシ中央部の低い位置にマウントし、筐体全体を低重心化することで振動に強く、安定した読み取りを可能にしました。




- **起動、ディスク読み込みの高速化**

従来モデルに比べ、起動、ディスクの読み込み時間を大幅に短縮しました。(当社比 50%以下)

- **4ブロック構成**

電源部、メカモジュール、ビデオ&デジタルオーディオ回路、アナログオーディオ回路をそれぞれ独立した4ブロックに分け、回路間の相互干渉による映像、音声信号の劣化を防止しています。



- **音声、映像の品位を高める M-1 デザイン**

洗練されたスタイリングと高品位な映像、音声を高いレベルで両立する M-1 デザインを採用しました。中央にメカニズムをレイアウトしたフロントパネルは、アルミパネルとガラス繊維強化レジン製の曲面パネルからなる 3 ピース構成とし、異種素材を組み合わせた分割サブフレーム構造により振動モードをコントロール。音質、画質に悪影響を与える不要な振動を抑制しています。

- **高精度 192kHz/32bit対応 D/A コンバーター搭載**

全チャンネルに PCM、DSD の両方に対応する最新の高精度な 192kHz/32bit 対応 D/A コンバーターを採用。広ダイナミックレンジ、超低歪率を誇るディファレンシャル電流出力型の高性能 DAC です。これをステレオ出力に 1 個、7.1ch 出力に 4 個使用しています。



- **DSD 信号をダイレクトにアナログ変換**

スーパーオーディオ CD の 1 ビット DSD 信号を PCM 変換することなく、ダイレクトに D/A コンバーターに入力し、より鮮度の高いアナログ信号への変換が可能です。

また、DSD 入力に対応した HDMI 端子を備える AV アンプに DSD 信号をダイレクトに出力可能。DSD 信号に対応していないアンプに対しては PCM 信号に変換して出力されます。

- **高音質 7.1ch アナログオーディオ出力**

7.1ch アナログオーディオ出力回路は、独立した専用の基板に配置し、ビデオ回路やデジタルオーディオ回路からの干渉を排除しました。全チャンネル同一の回路構成、パーツグレードとし、チャンネル間のつながり、音像のスムーズな移動感、包囲感に優れたサラウンド空間を実現。徹底したリスニングテストにより厳選された、エルナー製のオーディオグレード電解コンデンサーなど高音質パーツを贅沢に使用しています。

ステレオにダウンミックスされた音声を出力する 2ch 専用アナログオーディオ出力も装備しています。



- **ピュアダイレクト機能搭載**

デジタル音声出力、映像信号出力、ディスプレイ表示を停止し、音質を阻害する要因を低減。アナログ音声信号のみを出力することで、より高品位な音楽再生を可能にします。

- **HDMI 1.4a 対応**

HDMI の最新バージョン 1.4a に対応する HDMI 出力端子を装備。ブルーレイ 3D、HD オーディオ、Deep Color、x.v.Color、HDMI コントロール機能に対応しています。

- **ブルーレイ 3D ディスク再生対応**

ブルーレイ 3D ディスクの再生に対応しています。本機を 3D 対応テレビやプロジェクターと HDMI ケーブルで接続することにより、ご自宅で臨場感あふれる 3D コンテンツを高品位な映像と音声で楽しむことができます。

- **HD オーディオ対応デコーダー搭載**

「Dolby TrueHD」や「DTS-HD Master Audio」など、ブルーレイディスクの HD オーディオフォーマットに対応するオーディオデコーダーを搭載。HDMI 端子からはビットストリーム出力、およびマルチチャンネルリニア PCM 信号出力が可能です。また、アナログオーディオ出力端子からは 7.1ch 出力、および 2ch ダウンミックス出力が可能です。最新の HD オーディオフォーマットに対応していない AV アンプをお使いでもブルーレイディスクの高品位なサウンドをお楽しみいただけます。

- **1080/24p ダイレクト出力**

フィルムの質感を最大限に引き出すために、1080/24p の HDMI 出力機能を搭載。1080/24p 入力に対応したテレビやプロジェクターを組み合わせることによって、フィルムに記録された秒間 24 コマの映像を忠実に再現し、映画の魅力を存分に味わうことができます。

- **繊細で色鮮やかな映像を実現する最新 10bit i/p スケーラー**

HD (High Definition) ビデオだけでなく SD (Standard Definition) ビデオもサポートする 10bit i/p スケーラーにより、インターレース映像を高精度に i/p 変換。最大 1080p までのアップスケーリングを行い、HDMI 端子から出力可能です。DVD の再生時にも繊細で美しい映像を楽しむことができます。

- **豊富な画質調整機能**

デジタルノイズリダクション、コントラスト、ブライトネス、輪郭補正、ガンマ補正、シャープネス、色合い、白レベル、黒レベル、クロマレベルなどきめ細かい画質調整機能を搭載しています。設定した値は最大5つまで保存することができます。

- **コンポーネント映像出力端子装備**

480i/576i/480p/576p/720p/1080i の出力が可能なコンポーネント出力端子を装備しています。
※AACs(ブルーレイディスクの著作権保護技術)の運用ルールの制限により、コンポーネント映像出力端子の出力解像度が480iに制限される場合があります。

- **BONUSVIEW、BD-Live 対応**

本編を視聴しながら、メイキングやコメンタリーなどの特典映像を子画面で視聴するインタラクティブ機能「BONUSVIEW」に対応。さらに、特典映像や字幕など、ディスクに収録されていないコンテンツをインターネット経由でダウンロードすることができる拡張機能「BD-Live」にも対応しています。

- **BD-Live 用 1GB 内蔵メモリー**

BD-Live のダウンロードコンテンツ保存用に1GBの内蔵メモリーを搭載。また、USBメモリーに保存することも可能です。

- **HDMI コントロール機能**

HDMI コントロール機能 (CEC: Consumer Electronics Control) に対応したテレビと接続すると、電源や入力切替操作の連動が可能です。

- 本機の操作でテレビや AV レシーバーの電源がオンになり、ファンクションが本機の入力に切り替わります。

- テレビの電源をオフにすると、本機の電源がスタンバイになります。

- テレビのリモコンで本機を操作することができます。(テレビのリモコンにプレーヤー操作のボタンがある場合)

※接続する機器や設定により動作しない場合があります。

- **ネットワークプレーヤー機能**

DLNA 認証されたデジタルメディアプレーヤー (DMP) 機能を搭載しています。ホームネットワーク内の PC や NAS (Network Attached Storage) に保存された動画や音楽、静止画ファイルを再生することが可能です。

<対応フォーマット>

動画	MPEG/WMV/AVI/DivX
音楽	MP3/WMV/AAC/WAV
静止画	JPEG

※後日、ファームウェアアップデートにより DTCP-IP にも対応する予定です。DLNA サーバー機能を持ち、DTCP-IP に対応したブルーレイレコーダーなどで録画されたデジタル放送番組のネットワーク再生が可能になります。

- **YouTube 動画再生対応**

本機をインターネットに接続すると、パソコンなしで YouTube の動画を楽しむことができます。
※後日、ファームウェアアップデートによる対応を予定しています。

- **AVCREC 再生対応**

ハイビジョン放送を AVCREC 方式で録画した DVD ディスクを再生することができます。

- **AVCHD 再生対応**

ハイビジョンビデオカメラで採用されている AVCHD 方式の映像を記録した DVD ディスクの再生にも対応しています。

- **DivX Plus HD ファイル再生対応**

1080p H.264 ビデオと AAC 5.1ch サラウンド音声にも対応した DivX Plus HD ファイルの再生に対応しています。DVD ディスクや USB メモリーのほかネットワーク経由での再生も可能です。
※DivX Plus HD ファイルは CD-R/RW からの再生には対応していません。

- **フロント USB 端子装備**

フロントパネルに USB 端子を装備しました。USB メモリーに保存された MP3、WMA、AAC、WAV などの音楽ファイル、MPEG、WMV、AVI、DivX Plus HD 形式の動画ファイル、JPEG 形式の静止画ファイルをディスクメディアと同様に高品位に再生することができます。
また、BD-Live のダウンロードコンテンツを USB メモリーに保存することもできます。

- **iPod touch/iPhone アプリ Wizz App でコントロール可能**

マランツオリジナルの iPod touch/iPhone アプリ「Wizz App」に対応した AV アンプ (AV7005、SR7005) とリモートケーブル (RC-5) で接続すると、Wizz App から本機の基本操作を行うことができます。



- **マランツ製アンプをコントロール可能なシステムリモコン**

マランツ製アンプの入力切替とボリューム操作が可能なシステムリモコン (RC005UD) を付属。明かりを落とした室内でも操作しやすい蓄光タイプのボタンを採用しています。

- **2 種類のリモコンコードを内蔵**

本体とリモコン間でやりとりするリモコンコードを 2 セット内蔵していますので、2 台の本機を同じ場所に設置しても個別にリモコン操作することができます。

- **豊富なコントロールインターフェースを装備**

双方向通信による制御を可能にする RS-232C 端子を装備しました。さらに、IR フラッシュ入力端子、システムリモートコントロール端子 (RC-5) を装備し、様々なシステムの構築に柔軟に対応します。

- **環境に優しい低消費電力**

通常スタンバイで0.5W、低消費電力スタンバイでは0.3Wの省電力化を実現。また、停止状態が30分続くと自動的にスタンバイに移行するオートスタンバイ機能も装備しています。

※低消費電力スタンバイ時はHDMIコントロールおよびRS-232Cからの操作を受け付けません。

- **その他の特長**

- インターネット経由のファームウェアアップデートに対応
- カラーGUIによるセットアップメニュー
- 3段階ディスプレイディマー
- 着脱式電源ケーブル



- "Super Audio CD"、"スーパーオーディオCD"は登録商標です。
- "Blu-ray Disc"、および"Blu-ray"、"AVCREC"、"BONUSVIEW"、"BD-Live"はBlu-ray Disc Associationの商標です。
- "DVD VIDEO"、"DVD Audio"マークはDVDフォーマットロライセンシング(株)の商標です。
- "Dolby"、"Dolby True-HD"、"Pro Logic"、"AAC"及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。
- "DTS"はDTS, Inc.の登録商標です。DTSのロゴ、記号はDTS, Inc.の商標です。
- HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LCC商標または登録商標です。
- Windows, Windows Mediaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- "x.v.Color"はソニー株式会社の登録商標です。
- "KODAK"はイーストマン・コダック社の登録商標です。
- "AVCHD"および"AVCHD"ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- DivX Plus HD, DivX, DivX Certified及び関連するロゴは、DivX, Inc.の商標です。
- DLNA及び関連するロゴは、Digital Living Network Allianceの商標です。
- YouTubeおよびそのロゴはGoogle Inc.の登録商標です。
- marantz、マランツ、marantzロゴは株式会社ディーアンドエムホールディングスの登録商標です。

対応ファイル

再生可能 ファイル (拡張子)	再生可能メディア			ファイルの仕様
	DVD-R/-RW DVD+R/+RW CD-R/-RW	USB メモリー	ネットワーク	
MP3 (.mp3)	○	○	○	・サンプリング周波数: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz ・ビットレート: 64kbps ~ 320kbps ・音声タイプ: MPEG1 オーディオレイヤー3
WMA (.wma)	○	○	○	・サンプリング周波数: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz ・ビットレート: 48kbps ~ 192kbps ・音声タイプ: WMA バージョン 9
AAC (.m4a)	○	○	○	・サンプリング周波数: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz ・ビットレート: 16kbps ~ 192kbps ・音声タイプ: MPEG4, AAC
WAV (.wav)	○	○	○	・サンプリング周波数: 44.1kHz, 48kHz ・量子化ビット数: 16bit ・チャンネル数: 2ch
JPEG (.jpg/.jpeg)	○	○	○	・最大解像度: 4,096 × 4,096 ピクセル ・最小解像度: 32 × 32 ピクセル ・最大ファイル容量: 12MB
AVI (.avi)	×	○	○	・ビデオ: MPEG1, MPEG2, MPEG4 ・オーディオ: PCM, MP3, AAC, AC-3
MPEG (.mpg/.mpeg/ .mp4/.ts/.m2t)	×	○	○	・ビデオ: MPEG1, MPEG2, MPEG4 ・オーディオ: MP3, AAC, WMA, AC-3
WMV (.wmv)	×	○	○	・ビデオ: WMV9, WMV9AP(VC-1) ・オーディオ: WMA, AAC, AC-3, DTS
DivX (.avi/.divx/.mkv)	○※	○	○	・対応バージョン: DivX PLUS HD まで ・最大ファイル容量: 2GB ※(CD-R/-RW は除く)

※デジタル著作権管理(DRM)されたファイルは、DivX 及びネットワーク上の機器のWMDRMで保護されているファイル以外再生できません。

※記録したときの条件によっては、上記のファイルでも再生できないことがあります。

※ファイル名 / タイトル名 / アーティスト名 / アルバム名にメニュー画面で対応していない文字が含まれている場合は、正しく表示されません。

※プログレッシブ形式で記録されたJPEG 形式の画像は再生できません。

※可変ビットレート(VBR: Variable Bit Rate) には対応していません。(再生できる場合、ディスプレイの時間表示が速く、または遅くなります。)

UD7006仕様

対応ディスク/ファイル		
対応ディスク		BD-Video、BD-R/RE (BD-RE) DVD-Video、DVD-Audio、DVD-R/RW (VR モード) DVD+R/RW (Video Recording) Super Audio CD、CD (CD-DA)、CD-R/RW DTS-CD、KODAK PICTURE CD
対応ファイル		MP3、WMA、AAC、WAV DivX PlusHD、MPEG、WMV、AVI、AVCHD JPEG
入出力端子		
HDMI	出力端子	HDMI 端子 1 系統 (Ver.1.4)
	バージョン	HDMI Ver.1.4a (3D、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD、Deep Color、x.v.Color 対応)
コンポーネント映像	Y 出力レベル	1Vp-p (75Ω)
	Pb/Cb、Pr/Cr 出力レベル	0.7Vp-p (75Ω)
	出力端子	ピンジャック 1 系統
コンポジット映像	出力レベル	1Vp-p (75Ω)
	出力端子	ピンジャック 1 系統
デジタル音声	出力端子	ピンジャック 1 系統
アナログ音声	出力レベル	2Vrms (10kΩ)
	2ch 出力端子	ピンジャック 1 系統
	7.1ch 出力端子	ピンジャック 1 系統
ネットワーク端子		1 系統 (DLNA1.5、ファームウェアアップデート)
USB 端子		1 系統 (フロント、USB メモリー)
RS-232C		1 系統
IR フラッシュャー	入力/出力	1 系統/1 系統
リモートコントロール端子 (RC-5)	入力/出力	1 系統/1 系統
オーディオ特性		
周波数特性	BD (リニア PCM)	2Hz ~ 22kHz (48kHz サンプリング)
		2Hz ~ 44kHz (96kHz サンプリング)
		2Hz ~ 88kHz (192kHz サンプリング)
	DVD (リニア PCM)	2Hz ~ 22kHz (48kHz サンプリング)
		2Hz ~ 44kHz (96kHz サンプリング)
		2Hz ~ 88kHz (192kHz サンプリング)
	Super Audio CD	2Hz ~ 40kHz
CD	2Hz ~ 20kHz	
S/N 比		125dB
全高調波歪率		0.0008% (BD 1kHz)
ダイナミックレンジ		110dB (BD)
その他		
電源電圧		AC100V, 50/60Hz
消費電力 (電気用品安全法)		39W
待機時消費電力	通常スタンバイ	0.5W
	低消費電力スタンバイ	0.3W
最大外形寸法 (W×H×D)		440×109×330 mm
質量		4.8 kg
付属品		リモコン、単 4 乾電池×2、電源コード、コンポジット映像・アナログ音声ケーブル、リモート接続コード、取扱説明書

※ 製品の仕様、規格および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。 JANコード: 49-51035-04432-2